


职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

				2 1 1	_,	2010-102
建设单位(用人单位) 名称	商丘市中航石化有限公司加油站					
建设单位(用人单位) 地址	河南省商丘市睢阳区商柘公路东侧 建设单位(用单位)联系人			建设单位(用人单位)联系人	谷高华	
项目名称	商丘市中航石化有限公司加油站职业病危害因素定期检测					
项目简介	商丘市中航石化有限公司加油站成立于 2012 年 3 月 6 日,目前位于商丘市睢阳区商柘公路 东侧,法定代表人为邬永锋。用人单位经营范围包括燃料油、润滑油、化工产品(不含危险品)、车用尿素液、汽车配件、日用百货、预包装食品的销售,汽油、柴油零售(县分公司 凭有限许可证核定的范围及期限经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动)。用人单位设有 7 个 9.8m3 汽油储罐,9 个 9.8m3 柴油储罐,3 台汽油加油机,3 台柴油加油机。加油站所销售的油品为汽油和柴油,年销售柴油 70t,年销售汽油 30t。2021 年由河南鑫安利职业健康科技有限公司进行了职业病危害现状评价。					
项目组人员	李燕龙、司佳豪					
现场调查人员	李燕龙、司佳豪	调查时间	2024. 03. 20	建设单位(用)陪同人员	人单位)	谷高华
现场采样、检测人员	李燕龙、司佳豪	现场采样、检测时间	2024. 04. 09	建设单位(用)陪同人员	人单位)	谷高华





现场调查、现场采样、现 场检测的图像影像



建设项目(用人单位) 存在的职业病危害因素 及检测结果	用人单位重点检测职业病危害因素有:
	(1) 化学因素: 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、溶剂汽油。
	(2) 物理因素: 噪声。
	检测结果:
	用人单位存在的职业病危害因素主要有苯、甲苯、二甲苯、乙苯、溶剂汽油、噪声,本次职
	业病危害因素检测结果显示,用人单位加油工接触苯、甲苯、二甲苯、乙苯、溶剂汽油等化
	学有害因素的40h时间加权平均浓度和各工作地点短时间接触浓度均符合国家职业接触限值
	的要求;加油工接触噪声的 40h 等效声级符合国家职业接触限值要求。
	评价结论
评价结论与建议	 用人单位存在的职业病危害因素主要有苯、甲苯、二甲苯、乙苯、溶剂汽油、噪声,本次职
	 业病危害因素检测结果显示,用人单位加油工接触苯、甲苯、二甲苯、乙苯、溶剂汽油等化
	学有害因素的 40h 时间加权平均浓度和各工作地点短时间接触浓度均符合国家职业接触限值
	的要求; 加油工接触噪声的 40h 等效声级符合国家职业接触限值要求。
	建议:
	在公告栏公布本单位职业病防治的规章制度等内容。设置在办公区域的公告栏,主要公布本
	单位的职业卫生管理制度和操作规程等;设置在工作场所的公告栏,主要公布存在的职业病
	危害因素及岗位、健康危害、接触限值、应急救援措施,以及工作场所职业病危害因素检测
	结果、检测日期、检测机构名称等。
	加强对接触职业病危害因素的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查,严禁
	职业禁忌者从事其所禁忌的作业,对定期职业健康检查中发现的职业禁忌证患者应及时调离
	原工作岗位;完善劳动者职业健康档案。
	加强个人防护用品的发放、使用及管理,对使用人员进行培训教育,确保个人防护用品的正
	确佩戴,并做好维护和定期更换。
	用人单位应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实
	告知劳动者,并在劳动合同中写明,不得隐瞒或者欺骗。
技术审查专家组	
「	
计甲息 见	