



职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	国家管网集团北方管道有限责任公司郑州输油气分公司				
建设单位（用人单位） 地址	河南省郑州市 金水区农业路东 45 号名门国际 2 号楼	建设单位（用人 单位）联系人	姚滨		
项目名称	国家管网集团北方管道有限责任公司郑州输油气分公司锦州-郑州成品油管道工程新郑市孟庄镇段管线迁改工程职业病危害预评价				
项目简介	建设项目拟投资总额 3941.55 万元。管道迁改起点为原 EG005 号桩，迁改终点为 EG012G 号桩，迁改原管道长度约 2.3km。改线起点桩号 K1341+185m，改线终点桩号 K1343+420m。原管道长约 2235m，改线后管道长度为 3415m，改线后管道长度增加 1180m。新建一座 55#阀室，距离改线起点距离约为 255m。原管道部分（管道长度 1175m）拆除、部分封堵（穿越京广铁路段管道长度 60m）。输送介质：成品油。设计输油流速：288~1203m³/h。建设项目总定员为 2 人。				
项目组人员	毛春丽、张尔益、靳永芬、许盈盈				
现场调查人员	毛春丽、许盈盈	调查时间	2024. 5. 13	建设单位（用人单位） 陪同人员	刘洋生
现场采样、检测人员	—	现场采样、检测 时间	—	建设单位（用人单位） 陪同人员	—
现场调查、现场采样、现场 检测的图像影像					

	 现场调查
建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果	建设项目投入生产和使用后可能产生或存在的主要职业病危害因素为：溶剂汽油、苯、甲苯、二甲苯。 不涉及检测结果。
评价结论与建议	主要评价结论： 1）根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）（2019 年版）和《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（国卫办职健发〔2021〕5 号），建设项目属于“G 交通运输、仓储和邮政业”中“管道运输业”的“陆地管道运输”，结合建设项目生产工艺、原辅材料、存在的职业病危害因素及其预期接触水平，综合判定，职业病危害的风险类别为“一般”的建设项目。 2）建设项目采取了可行性研究报告和本评价报告所提防护措施的前提下，预计能够满足国家和地方职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建议： （1）个体防护用品补充措施及建议：

	(2) 职业病防护设施； (3) 职业卫生管理； (4) 建设施工和设备安装调试过程的职业卫生管理建议； (5) 检维修作业委托建议。
技术审查专家组 评审意见	通过。