




职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	庆阳瑞华能源有限公司				
建设单位（用人单位） 地址	甘肃省庆阳市西峰区工业园区 A1 路 1 号		建设单位（用人 单位）联系人	曾国才	
项目名称	庆阳瑞华能源有限公司职业病危害因素定期检测				
项目简介	庆阳瑞华能源有限公司（以下简称“用人单位”）隶属于上海开南投资控股集团有限公司，2012 年 3 月注册于庆阳市西峰区，注册资本壹亿柒仟壹佰壹拾叁万肆仟元整，位于甘肃省庆阳市西峰区工业园区 A1 路 1 号，企业性质为私有企业，行业类型为天然气生产和供应业，主要产品和年产量为：年产液化天然气 211400t，年产副产品重烃 3150t。				
项目组人员	邢象、陈立浩				
现场调查人员	邢象、陈立浩	调查时间	2024. 9. 15	建设单位（用人单位） 陪同人员	曾国才
现场采样、检测人员	邢象、陈立浩	现场采样、检测 时间	2024. 9. 24	建设单位（用人单位） 陪同人员	曾国才
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像	 				

建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果	用人单位重点检测职业病危害因素有： 硫化氢、一氧化碳、二氧化碳、噪声、工频电场、高温 检测结果： 结果分析与评价：根据检测结果可知，用人单位硫化氢浓度符合国家职业接触限值要求。 结果分析与评价：本次检测及计算结果显示巡检工接触一氧化碳 8h 时间加权平均浓度及各工作地点短时间接触浓度均符合国家职业接触限值要求。 结果分析与评价：本次检测及计算结果显示巡检工接触二氧化碳 8h 时间加权平均浓度及各工作地点短时间接触浓度均符合国家职业接触限值要求。 结果分析与评价：本次测量结果显示，各工种接触噪声 40h 等效连续 A 声级强度均符合国家职业接触限值的要求。 结果分析与评价：本次测量结果显示巡检工接触高温的时间加权 WBGT 指数均符合国家职业接触限值要求。 结果分析评价：本次测量并计算了用人单位变电器周围的工频电场强度，结果显示配电工接触的电场强度符合国家职业接触限值要求。
评价结论与建议	评价结论 硫化氢：本次检测结果显示，用人单位硫化氢浓度符合国家职业接触限值要求。 一氧化碳：本次检测结果显示，巡检工接触一氧化碳时间加权平均浓度和各检测点处短时间接触浓度均符合国家接触限值要求。 一氧化碳：本次检测结果显示，巡检工接触一氧化碳时间加权平均浓度和各检测点处短时间接触浓度均符合国家接触限值要求。 噪声：此次测量结果显示，各工种接触噪声 40h 等效连续 A 声级强度均符合国家职业接触限值的要求。 高温：此次测量结果显示，巡检工接触高温的时间加权 WBGT 指数符合国家职业接触限值要求。 工频电场：用人单位工作场所工频电场强度符合国家职业接触限值要求。 建议： 针对本次现场调查和工作场所职业病危害因素检测评价过程中发现的问题，提出以下建议： （1）定期组织职业卫生相关培训，培训人员应包括用人单位主要负责人、职业卫生管理人员和接触职业病危害的劳动者；培训的内容应包括职业卫生法律、法规、规章、操作规程、所在岗位的职业病危害及其防护设施、个人职业病防护用品的使用和维护、劳动者所享有的职业卫生权利等内容。培训应做好记录工作，档案资料应有专人负责保管。 （2）加强对接触职业病危害因素的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，严禁职业禁忌者从事其所禁忌的作业，对职业健康检查中发现的职业禁忌证患者应及时调离原工作岗位；完善劳动者职业健康档案。 （3）建议用人单位相关责任人员做好员工佩戴防护用品的日常监督，避免管理措施落实不到位。 （4）按照《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》的要求，在产生或存在职业病危害因素的工作场所、作业岗位、设备等处补充设置相应的警示标识和告知卡，产生噪声的工作场所设置“噪声有害”、“戴护耳器”等警示标识。 （5）建议用人单位定期对工作场所职业病危害因素进行检测，并将检测结果公示。 （6）按照《关于启用新版“职业病危害项目申报系统”的通知》（国家卫生健康委职业健康司，2019 年 8 月 16 日）规定，及时、如实向监督管理部门申报危害项目，并接受监督管理部门的监督管理。

技术审查专家组 评审意见	/
-----------------	---