



职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	栾川恒裕矿业有限公司				
建设单位（用人单位） 地址	栾川县合峪镇关庄村		建设单位（用人 单位）联系人	周海滨	
项目名称	栾川恒裕矿业有限公司白庙沟钼矿采矿厂				
项目简介	栾川恒裕矿业有限公司是矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；建筑用石加工；常用有色金属冶炼；矿山机械制造；非金属废料和碎屑加工处理；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；机械零件、零部件销售；矿山机械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。我公司受栾川恒裕矿业有限公司的委托，对栾川恒裕矿业有限公司白庙沟钼矿采矿厂可能存在的职业病危害因素（粉尘、噪声、）进行检测评价。				
项目组人员	樊玉江、吴静静				
现场调查人员	樊玉江、吴静静	调查时间	2024. 10. 14	建设单位（用人单位） 陪同人员	周海滨
现场采样、检测人员	高立、吴静静	现场采样、检测 时间	2024. 10. 22	建设单位（用人单位） 陪同人员	周海滨
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像					

建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果	栾川恒裕矿业有限公司白庙沟钼矿采矿厂主要存在的危害因素有：粉尘、噪声。 检测结果：（1）总粉尘浓度 检测结果各工种接触粉尘时间加权平均接触浓度和工作地点粉尘短时间接触浓度均符合职业接触限值要求。 （2）呼吸性粉尘浓度 呼吸性粉尘浓度检测结果显示各工种接触呼吸性粉尘时间加权平均接触浓度和工作地点短时间接触浓度均符合职业接触限值要求。 （3）噪声 测量结果显示钻工接触噪声 40h 等效声级超过职业接触限值，其他工种接触噪声 40h 等效声级符合职业接触限值要求。 工作场所噪声检测结果显示潜孔钻作业处处噪声强度大于 85dB（A），频谱分析显示主要以中高频噪声为主。 噪声超标原因：露天采场潜孔钻作业时产生的噪声较大；作业人员近距离接触时间较长。
评价结论与建议	6 结论 （1）总粉尘浓度 检测结果各工种接触粉尘时间加权平均接触浓度和工作地点粉尘短时间接触浓度均符合职业接触限值要求。 （2）呼吸性粉尘浓度 呼吸性粉尘浓度检测结果显示各工种接触呼吸性粉尘时间加权平均接触浓度和工作地点短时间接触浓度均符合职业接触限值要求。 （3）噪声 测量结果显示钻工接触噪声 40h 等效声级超过职业接触限值，其他工种接触噪声 40h 等效声级符合职业接触限值要求。 工作场所噪声检测结果显示潜孔钻作业处处噪声强度大于 85dB（A），频谱分析显示主要以中高频噪声为主。 噪声超标原因：露天采场潜孔钻作业时产生的噪声较大；作业人员近距离接触时间较长。 7 建议 （1）加强冲钻机设备的维护保养，降低润滑不良产生的噪声。 （2）改善劳动者工作班制，降低工人接触噪声的时间。 （3）加强各车间劳动防护用品使用情况的监督管理，及时更换失效的防护用品，切实起到保护劳动者健康的作用。

	(4) 加强对接触职业病危害因素的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，严禁职业禁忌者从事其所禁忌的作业，对定期职业健康检查中发现的职业禁忌证患者应及时调离原工作岗位；完善劳动者职业健康档案。 (5) 根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令[2020]第 5 号）、《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健[2013]171 号）、《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（安监总厅安健[2014]111 号）、《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）等法律法规、规范、标准规定，完善职业卫生管理制度和操作规程建立、职业健康监护、职业病危害警示与告知、职业卫生培训等职业病防治工作。
技术审查专家组 评审意见	不涉及